


Farmland-Maschinenwelt



Reisen Sie mit uns ins Farmland der Maschinen. Wir helfen



Sie finden:

Seite:

- Helfer für Ihre Packstation 96-98
- Qtec® Umreifungsmaschinen 99



Ihnen beim Packen und Schweißen...lassen Sie sich überraschen...



Helfer für Ihre Packstation Folien



Artikel-Nr.:
8110006

Handabroller für Stretchfolien
kugelgelagert



Handstretchabroller
Artikel-Nr.: 8100053



Folienspender
Artikel-Nr.: H8100011



Wrapman
Seite 55




Rafale Handschrumpfgerät
Artikel-Nr.: 8400229

Sonstiges



Abrollständer
Artikel-Nr.: 8100027



Art. Nr.:
8400157
Abfüllvorrichtung Chips



Abfülltrichter Set
Artikel-Nr.: 8400081



Artikel-Nr.:
H9100016
Mobiles Kartonmagazin

Helfer für Ihre Packstation Umreifung

Verschlussgerät für Kunststoffumreifungsband
Artikel-Nr.: 8200007



Verschlussgerät für Kunststoffumreifungsband
Artikel-Nr.: 8200009



Akku-Verschlußgerät
neueste Generation
für den hülsenlosen Verschluss
Artikel-Nr.: 8400211

Stahlband-Umreifungsgerät
Artikel-Nr.: 8400012



Abrollgerät für Stahlband
Artikel-Nr.: 8410010



Fahrbares Abrollgerät für
Kunststoffumreifungsbänder
Artikel-Nr.: 8100004



Tragbares Abrollgerät
für Textile-Umreifungsbänder
Artikel-Nr.: 8100029

Kleben



Adressschuttabroller
Artikel-Nr.: 8110003



stabiler Handabroller für
75mm Filamentklebeband
Artikel-Nr.: 8100023



- Macht aus LAUT...LEISE...-
Handabroller mit
Umlenkrolle für 50 mm
Artikel-Nr.: 8100031



Sicherheitsabroller bis 50 mm
Breite mit geschütztem Messer
Artikel-Nr.: 8100034



1.


manueller Etikettenspender
Artikel-Nr.: 8100045



Elektronischer Klebebandspender
Artikel-Nr.: 8100041



2.



3.

Streifenspender für Nassklebeband

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Nutzen	Ausführung
	8100048	EA100/220	einfachste Methode	halbautom.
1.	8100052	Tapemaster	effektivste Methode	vollautom.
2.	8100051	VarioTaper EL5	rationalle Methode	vollautom.
3.	8100049	Vario 555eMA	28 vorgegebene Längen	elektronisch



Helfer für Ihre Packstation Schneidständer

Artikel-Nr.:
H9100012



Mehrzweck Schneidständer



Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100003



Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100002



Seitliches Anbaumodul A für
Mehrzweck Schneidständer
Artikel-Nr.: 9100017



Schneidständer für Großrollen
Artikel-Nr.: H9100006



Wand Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100008



Doppelschneidständer
Artikel-Nr.: H9100017



Schneidständer plus
Artikel-Nr.: H9100010



Wand Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100009



Schneidkassette
Artikel-Nr.: H9100018



Untertisch Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100013



Rollenmagazin
Artikel-Nr.: H9100005

Senkrecht
Schneidständer
Artikel-Nr.:
H9100007




Suchen Sie ein anderes Gerät?
Fragen Sie uns bitte.

Die automatische Rahmenumreifungsmaschine **DBA-200** ist aufgrund ihrer robusten Bauart, der einfachen Bedienung und Handhabung, ihrer Leistungsstärke und ihrer ausgereiften Technik besonders für den industriellen Einsatz geeignet.

- Siemens S7-200 Steuerung
- Stufenlos einstellbare Bandspannung
- Integrierter Bandspeicher
- Energiesparende Auslegung – der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
- Bandspulenaufnahme für den schnellen Bandwechsel
- robuste Konstruktion
- CE und EG Konform
- Initiatoren anstelle von Mikroschaltern
- automatische Bandeinfädung

Bandbreite	9 oder 12 mm
Umreifungsgeschwindigkeit	bis 26 Umreifungen pro Minute
Rahmengröße	1000 x 1050 mm
Produktgröße	min. 100 mm (b) x 30 mm (h) max. 850 mm (b) x 600 mm (h)



Umreifungshalbautomat

ist die Weiterentwicklung der bewährten DBA 100C. Paket auf die Platte legen, das Band herumführen und in den Schweiß-Schlitz einführen. Das Band wird gespannt, verschweißt und abgeschnitten - fertig.

- Elektronisch, stufenlos einstellbare Bandspannung
- Elektronisch, stufenlos einstellbarer Bandvorschub
- Individuell einstellbare Heiztemperatur mit Heizkeilverschluss
- Nur 30 Sekunden nach einschalten der Maschine betriebsbereit
- Direktangetriebenes Aggregat ohne Keilriemen
- Energiesparende Auslegung- der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
- Maschine CE und EG konform
- besonders leise während des Betriebs

Bandbreite	5-12 mm
Bandstärke	0,5 – 0,8 mm
Kerndurchmesser	200 mm
Produktgröße	min. 60 x 60 mm, max. unendlich



DBA 100A

DIE Lösung für die automatische Umreifung Ihrer Paletten.

Maschine in die Palette einfahren, das Band herumführen und in den Schweiß-Schlitz einführen. Das Band wird gespannt, verschweißt und abgeschnitten - fertig.

- Siemens S7-200 Steuerung
- Stufenlos einstellbare Bandspannung
- Energiesparende Auslegung – der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
- robuste Konstruktion
- CE und EG Konform
- Initiatoren anstelle von Mikroschaltern
- voreinstellbare Bandvorschublänge
- geeignet zur Verarbeitung von grünen PET Bändern

Bandbreite	12 oder 16 mm
Bandstärke	0,5 – 1,0 mm
Produktgröße	
Breite	unbegrenzt
Länge	unbegrenzt
Höhe	min. 600 mm,

wobei die Palette bündig gepackt sein muss.

DBA 1300A Palettenumreifungsautomat

